

湖州市水利局 湖州市发展和改革委员会

文件

公告〔2016〕1号

湖州市水利局 湖州市发展和改革委员会 关于公布市级及市区县级水土流失重点预防区 和重点治理区的公告

《湖州市人民政府关于湖州市水土保持规划的批复》(湖政函〔2015〕83号)批准了湖州市市级及市区县级水土流失重点预防区和重点治理区的划定结果,根据《中华人民共和国水土保持法》和《浙江省水土保持条例》的有关规定,现予公布。

附件:湖州市市级及市区县级水土流失重点预防区和重点治理区及基本情况



湖州市水利局办公室

2016 年 1 月 5 日印发

湖州市市级及市区县级水土流失重点防治区

二〇一五年十二月

湖州市市级及市区县级水土流失重点预防区和重点治理区 及基本情况

全市共划定合溪水库水土流失重点预防区、泗安水库水土流失重点预防区、天子岗水库水土流失重点预防区、大河口水库水土流失重点预防区、凤凰水库水土流失重点预防区等5个市级水土流失重点预防区，涉及长兴、安吉2个县，面积共计370.73平方公里。


全市划定溪龙水土流失重点治理区1个市级水土流失重点治理区，涉及安吉县，面积共计93.26平方公里。

市区划定吴兴区西部丘陵山地水土流失重点预防区、吴兴区南郊风景生态区水土流失重点预防区2个县级水土流失重点预防区，涉及3个镇和1个乡，面积共计116.31平方公里。

市区划定吴兴区东红小流域水土流失重点治理区、吴兴区西南丘陵山地水土流失重点治理区、吴兴区道场乡水土流失重点治理区3个县级水土重点治理区，涉及3个镇和1个乡，面积共计142.06平方公里。

各区基本情况详见附图及附表。

湖州市市辖区县级重点防治区汇总表



湖州市市地级及市辖区县级水土流失重点防治区图

表 1 湖州市合溪水库水土流失重点预防区情况表


1	类型	水土流失重点预防区	
2	级别	市级	
3	代码	DY05001	
4	面积 (km ²)	271.31	
5	涉及乡镇	长兴县煤山镇、口水乡、夹浦镇、槐坎乡、小浦镇、雉城镇、泗安镇、林城镇	
6	位置及范围		
		A-X:119.6236;Y:31.0556 B-X:119.684;Y:31.0738 C-X:119.7789;Y:31.1786 D-X:119.9242;Y:31.073	E-X:119.8165;Y:31.0275 F-X:119.7787;Y:30.9861 G-X:119.6645;Y:30.9724
7	基本情况	合溪水库水土流失重点预防区位于长兴县煤山镇、口水乡、小浦镇交界处，包含合溪水库及上游集水区，桃花畚国家森林公园，金沙涧饮用水源保护区及坡度大于 25° 的集中连片区，水土流失强度以轻度、中度为主，煤山镇矿山分布广泛，水土流失强度较高，生态环境脆弱	

表 2 湖州市泗安水库水土流失重点预防区情况表


1	类型	水土流失重点预防区	
2	级别	市级	
3	代码	DY05002	
4	面积（km ² ）	44.42	
5	涉及乡镇	长兴县泗安镇	
6	位置及范围	 A-X:119.5469;Y:30.9029 B-X:119.5743;Y:30.9387 C-X:119.6087;Y:30.9145 D-X:119.6233;Y:30.89 E-X:119.6254;Y:30.8616 F-X:119.5553;Y:30.8624	
7	基本情况	泗安水库水土流失重点预防区位于长兴县泗安镇西侧，主要包括泗安水库上游及管理范围，仙山湖国家湿地公园，水土流失强度以轻度为主，零星分布有中度。	

表 3 湖州市天子岗水库水土流失重点预防区

1	类型	水土流失重点预防区	
2	级别	市级	
3	代码	DY05003	
4	面积 (km ²)	8.32	
5	涉及乡镇	安吉县天子湖镇	
6	位置及范围		
		A-X:119.5700; Y:30.8571 B-X:119.5765; Y:30.8581 C-X:119.5938; Y:30.8437 D-X:119.6061; Y:30.8337	E-X:119.6044; Y:30.8212 F-X:119.5756; Y:30.8247 G-X:119.5677; Y:30.8440
7	基本情况	天子岗水库水土流失重点预防区位于安吉县天子湖镇，分布有天子湖水库集雨区，主要预防保护对象为 25 度以上生态脆弱区、饮用水源区、水源涵养区植被等	

表 4

湖州市大河口水库水土流失重点预防区


1	类型	水土流失重点预防区	
2	级别	市级	
3	代码	DY05004	
4	面积 (km ²)	19.60	
5	涉及乡镇	安吉县鄣吴镇	
6	位置及范围		
		A-X:119.4812; Y:30.7495 B-X:119.5081; Y:30.7548 C-X:119.5307; Y:30.7430 D-X:119.5049; Y:30.7248	E-X:119.5028; Y:30.7080 F-X:119.4639; Y:30.6906 G-X:119.4802; Y:30.7034 H-X:119.4748; Y:30.7379
7	基本情况	大河口水库水土流失重点预防区位于安吉县鄣吴镇，分布有大河口水库集雨区，主要预防保护对象为 25 度以上生态脆弱区、水源涵养区植被等	

表 5

湖州市凤凰水库水土流失重点预防区


1	类型	水土流失重点预防区	
2	级别	市级	
3	代码	DY05005	
4	面积 (km ²)	27.08	
5	涉及乡镇	安吉县昌硕街道	
6	位置及范围		
		A-X:119.6901; Y:30.5970 B-X:119.7279; Y:30.5940 C-X:119.7480; Y:30.5799 D-X:119.7624; Y:30.5876	E-X:119.7610; Y:30.5569 F-X:119.7358; Y:30.5499 G-X:119.7166; Y:30.5651 H-X:119.6895; Y:30.5617
7	基本情况	凤凰水库水土流失重点预防区位于安吉县昌硕街道，分布有凤凰水库集雨区，主要预防保护对象为 25 度以上生态脆弱区、水源涵养区植被等	

表 6

湖州市溪龙水土流失重点治理区


1	类型	水土流失重点治理区	
2	级别	市级	
3	代码	DZ05001	
4	面积 (km ²)	93.26	
5	涉及乡镇	安吉县递铺街道、溪龙乡、梅溪镇	
6	位置及范围		
		A-X:119.6941; Y:30.7324 B-X:119.7471; Y:30.7873 C-X:119.7897; Y:30.8069	D-X:119.854; Y:30.7464 E-X:119.7705; Y:30.7235 F-X:119.6974; Y:30.6791
7	基本情况	溪龙水土流失重点治理区涉及安吉县递铺街道、溪龙乡、梅溪镇，水土流失以中度、轻度为主，部分区域达到强烈、极强烈，主要发生在茶园等园地经济林，是安吉县水土流失最严重的地区之一	

表 7

吴兴区西部丘陵山地水土流失重点预防区


1	类型	水土流失重点预防区																													
2	级别	县级																													
3	代码	XY05021																													
4	面积（km ² ）	29.25																													
5	涉及乡镇	妙西镇、埭溪镇																													
6	位置及范围		<table> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>119.9651</td> <td>30.8038</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>119.9675</td> <td>30.7602</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>119.9571</td> <td>30.7552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>119.9569</td> <td>30.7168</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>119.9302</td> <td>30.6983</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>119.9095</td> <td>30.7215</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>119.9365</td> <td>30.7449</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>119.9341</td> <td>30.7742</td> </tr> </table>		X	Y	A	119.9651	30.8038	B	119.9675	30.7602	C	119.9571	30.7552	D	119.9569	30.7168	E	119.9302	30.6983	F	119.9095	30.7215	G	119.9365	30.7449	H	119.9341	30.7742	
	X	Y																													
A	119.9651	30.8038																													
B	119.9675	30.7602																													
C	119.9571	30.7552																													
D	119.9569	30.7168																													
E	119.9302	30.6983																													
F	119.9095	30.7215																													
G	119.9365	30.7449																													
H	119.9341	30.7742																													
7	基本情况	吴兴区西部丘陵山地水土流失重点预防区涉及妙西镇和埭溪镇，是坡度在 25° 以上，连片面积 20km² 以上的区域，且林草覆盖率在 70% 以上、水土流失微度区域比例 80% 以上的区域，面积 29.25km²																													

表 8

吴兴区南郊风景生态区水土流失重点预防区


1	类型	水土流失重点预防区																																																																										
2	级别	县级																																																																										
3	代码	XY05022																																																																										
4	面积 (km ²)	87.06																																																																										
5	涉及乡镇	道场乡、妙西镇、埭溪镇、东林镇																																																																										
6	位置及范围		<table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>120.1001</td><td>30.8384</td></tr><tr><td>B</td><td>120.0817</td><td>30.8137</td></tr><tr><td>C</td><td>120.1042</td><td>30.7925</td></tr><tr><td>D</td><td>120.0977</td><td>30.7911</td></tr><tr><td>E</td><td>120.0800</td><td>30.7789</td></tr><tr><td>F</td><td>120.0661</td><td>30.7956</td></tr><tr><td>G</td><td>120.0552</td><td>30.7910</td></tr><tr><td>H</td><td>120.0655</td><td>30.7781</td></tr><tr><td>I</td><td>120.0426</td><td>30.7801</td></tr><tr><td>J</td><td>120.0511</td><td>30.7675</td></tr><tr><td>K</td><td>120.0259</td><td>30.7458</td></tr><tr><td>L</td><td>120.0406</td><td>30.7267</td></tr><tr><td>M</td><td>120.0343</td><td>30.6987</td></tr><tr><td>N</td><td>120.0069</td><td>30.6814</td></tr><tr><td>O</td><td>119.9625</td><td>30.6760</td></tr><tr><td>P</td><td>119.9757</td><td>30.7065</td></tr><tr><td>Q</td><td>119.9855</td><td>30.7350</td></tr><tr><td>R</td><td>120.0027</td><td>30.7623</td></tr><tr><td>S</td><td>120.0322</td><td>30.7856</td></tr><tr><td>T</td><td>120.0517</td><td>30.8038</td></tr><tr><td>U</td><td>120.0636</td><td>30.8015</td></tr><tr><td>V</td><td>120.0538</td><td>30.8165</td></tr><tr><td>W</td><td>120.0703</td><td>30.8290</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	120.1001	30.8384	B	120.0817	30.8137	C	120.1042	30.7925	D	120.0977	30.7911	E	120.0800	30.7789	F	120.0661	30.7956	G	120.0552	30.7910	H	120.0655	30.7781	I	120.0426	30.7801	J	120.0511	30.7675	K	120.0259	30.7458	L	120.0406	30.7267	M	120.0343	30.6987	N	120.0069	30.6814	O	119.9625	30.6760	P	119.9757	30.7065	Q	119.9855	30.7350	R	120.0027	30.7623	S	120.0322	30.7856	T	120.0517	30.8038	U	120.0636	30.8015	V	120.0538	30.8165	W	120.0703	30.8290	
	X	Y																																																																										
A	120.1001	30.8384																																																																										
B	120.0817	30.8137																																																																										
C	120.1042	30.7925																																																																										
D	120.0977	30.7911																																																																										
E	120.0800	30.7789																																																																										
F	120.0661	30.7956																																																																										
G	120.0552	30.7910																																																																										
H	120.0655	30.7781																																																																										
I	120.0426	30.7801																																																																										
J	120.0511	30.7675																																																																										
K	120.0259	30.7458																																																																										
L	120.0406	30.7267																																																																										
M	120.0343	30.6987																																																																										
N	120.0069	30.6814																																																																										
O	119.9625	30.6760																																																																										
P	119.9757	30.7065																																																																										
Q	119.9855	30.7350																																																																										
R	120.0027	30.7623																																																																										
S	120.0322	30.7856																																																																										
T	120.0517	30.8038																																																																										
U	120.0636	30.8015																																																																										
V	120.0538	30.8165																																																																										
W	120.0703	30.8290																																																																										
7	基本情况	南郊风景区是市级风景名胜区，涉及省级禁止开发区梁希公园、陆心源墓市级保护文物以及 25 度以上生态脆弱区，面积 87.06km ²																																																																										

表 9

吴兴区东红小流域水土流失重点治理区

1	类型	水土流失重点治理区																							
2	级别	县级																							
3	代码	XZ05021																							
4	面积（km²）	7.48																							
5	涉及乡镇	埭溪镇、东林镇																							
6	位置及范围		<table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>120.0437</td><td>30.6709</td></tr><tr><td>B</td><td>120.0593</td><td>30.6710</td></tr><tr><td>C</td><td>120.0679</td><td>30.6532</td></tr><tr><td>D</td><td>120.0373</td><td>30.6393</td></tr><tr><td>E</td><td>120.0338</td><td>30.6518</td></tr><tr><td>F</td><td>120.0478</td><td>30.6605</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	120.0437	30.6709	B	120.0593	30.6710	C	120.0679	30.6532	D	120.0373	30.6393	E	120.0338	30.6518	F	120.0478	30.6605	
	X	Y																							
A	120.0437	30.6709																							
B	120.0593	30.6710																							
C	120.0679	30.6532																							
D	120.0373	30.6393																							
E	120.0338	30.6518																							
F	120.0478	30.6605																							
7	基本情况	吴兴区东红小流域水土流失重点治理区涉及埭溪镇、东林镇，划分指标为水土流失面积占总土地面积的百分比达到 20% 以上，且中度以上水土流失面积占水土流失总面积的百分比 20% 以上的小流域，面积 7.48km ²																							

表 10 吴兴区西南丘陵山地水土流失重点治理区


1	类型	水土流失重点治理区																																																																																			
2	级别	县级																																																																																			
3	代码	XZ05022																																																																																			
4	面积 (km ²)	104.11																																																																																			
5	涉及乡镇	妙西镇、埭溪镇																																																																																			
6	位置及范围		<table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>119.9936</td><td>30.8628</td></tr><tr><td>B</td><td>120.0261</td><td>30.8292</td></tr><tr><td>C</td><td>120.0199</td><td>30.7967</td></tr><tr><td>D</td><td>119.9891</td><td>30.7809</td></tr><tr><td>E</td><td>119.9996</td><td>30.7627</td></tr><tr><td>F</td><td>120.0095</td><td>30.7485</td></tr><tr><td>G</td><td>119.9869</td><td>30.7330</td></tr><tr><td>H</td><td>119.9799</td><td>30.7179</td></tr><tr><td>I</td><td>119.9720</td><td>30.7004</td></tr><tr><td>J</td><td>119.9600</td><td>30.6861</td></tr><tr><td>K</td><td>120.0150</td><td>30.6828</td></tr><tr><td>L</td><td>120.0210</td><td>30.6703</td></tr><tr><td>M</td><td>119.9931</td><td>30.6581</td></tr><tr><td>N</td><td>119.9944</td><td>30.6228</td></tr><tr><td>O</td><td>119.9563</td><td>30.6373</td></tr><tr><td>P</td><td>119.9364</td><td>30.6373</td></tr><tr><td>Q</td><td>119.9424</td><td>30.6751</td></tr><tr><td>R</td><td>119.9295</td><td>30.6959</td></tr><tr><td>S</td><td>119.9322</td><td>30.7247</td></tr><tr><td>T</td><td>119.9570</td><td>30.7171</td></tr><tr><td>U</td><td>119.9575</td><td>30.7396</td></tr><tr><td>V</td><td>119.9563</td><td>30.7564</td></tr><tr><td>W</td><td>119.9743</td><td>30.7920</td></tr><tr><td>X</td><td>119.9440</td><td>30.8040</td></tr><tr><td>Y</td><td>119.9525</td><td>30.8341</td></tr><tr><td>Z</td><td>119.9896</td><td>30.8407</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	119.9936	30.8628	B	120.0261	30.8292	C	120.0199	30.7967	D	119.9891	30.7809	E	119.9996	30.7627	F	120.0095	30.7485	G	119.9869	30.7330	H	119.9799	30.7179	I	119.9720	30.7004	J	119.9600	30.6861	K	120.0150	30.6828	L	120.0210	30.6703	M	119.9931	30.6581	N	119.9944	30.6228	O	119.9563	30.6373	P	119.9364	30.6373	Q	119.9424	30.6751	R	119.9295	30.6959	S	119.9322	30.7247	T	119.9570	30.7171	U	119.9575	30.7396	V	119.9563	30.7564	W	119.9743	30.7920	X	119.9440	30.8040	Y	119.9525	30.8341	Z	119.9896	30.8407	
	X	Y																																																																																			
A	119.9936	30.8628																																																																																			
B	120.0261	30.8292																																																																																			
C	120.0199	30.7967																																																																																			
D	119.9891	30.7809																																																																																			
E	119.9996	30.7627																																																																																			
F	120.0095	30.7485																																																																																			
G	119.9869	30.7330																																																																																			
H	119.9799	30.7179																																																																																			
I	119.9720	30.7004																																																																																			
J	119.9600	30.6861																																																																																			
K	120.0150	30.6828																																																																																			
L	120.0210	30.6703																																																																																			
M	119.9931	30.6581																																																																																			
N	119.9944	30.6228																																																																																			
O	119.9563	30.6373																																																																																			
P	119.9364	30.6373																																																																																			
Q	119.9424	30.6751																																																																																			
R	119.9295	30.6959																																																																																			
S	119.9322	30.7247																																																																																			
T	119.9570	30.7171																																																																																			
U	119.9575	30.7396																																																																																			
V	119.9563	30.7564																																																																																			
W	119.9743	30.7920																																																																																			
X	119.9440	30.8040																																																																																			
Y	119.9525	30.8341																																																																																			
Z	119.9896	30.8407																																																																																			
7	基本情况	吴兴区西南丘陵山地水土流失重点治理区涉及妙西镇、埭溪镇,划分指标为水土流失面积占总土地面积的百分比小于 20%的小流域中,坡度在 5° 以上的水土保持措施不配套的园地和经济林地集中分布面积合计 50hm ² 以上的连片区域,水土流失强度以中度为主,人为种植活动影响水土流失分布																																																																																			

表 11

吴兴区道场乡水土流失重点防治区

1	类型	水土流失重点治理区																																																		
2	级别	县级																																																		
3	代码	XZ05023																																																		
4	面积 (km ²)	30.74																																																		
5	涉及乡镇	道场乡																																																		
6	位置及范围		<table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>120.1255</td><td>30.8007</td></tr><tr><td>B</td><td>120.0902</td><td>30.7558</td></tr><tr><td>C</td><td>120.0656</td><td>30.7620</td></tr><tr><td>D</td><td>120.0642</td><td>30.7422</td></tr><tr><td>E</td><td>120.0689</td><td>30.7208</td></tr><tr><td>F</td><td>120.0667</td><td>30.7107</td></tr><tr><td>G</td><td>120.0387</td><td>30.7153</td></tr><tr><td>H</td><td>120.0346</td><td>30.7398</td></tr><tr><td>I</td><td>120.0252</td><td>30.7457</td></tr><tr><td>J</td><td>120.0509</td><td>30.7675</td></tr><tr><td>K</td><td>120.0549</td><td>30.7792</td></tr><tr><td>L</td><td>120.0656</td><td>30.7785</td></tr><tr><td>M</td><td>120.0661</td><td>30.7916</td></tr><tr><td>N</td><td>120.0887</td><td>30.7840</td></tr><tr><td>O</td><td>120.1092</td><td>30.7973</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	120.1255	30.8007	B	120.0902	30.7558	C	120.0656	30.7620	D	120.0642	30.7422	E	120.0689	30.7208	F	120.0667	30.7107	G	120.0387	30.7153	H	120.0346	30.7398	I	120.0252	30.7457	J	120.0509	30.7675	K	120.0549	30.7792	L	120.0656	30.7785	M	120.0661	30.7916	N	120.0887	30.7840	O	120.1092	30.7973	
	X	Y																																																		
A	120.1255	30.8007																																																		
B	120.0902	30.7558																																																		
C	120.0656	30.7620																																																		
D	120.0642	30.7422																																																		
E	120.0689	30.7208																																																		
F	120.0667	30.7107																																																		
G	120.0387	30.7153																																																		
H	120.0346	30.7398																																																		
I	120.0252	30.7457																																																		
J	120.0509	30.7675																																																		
K	120.0549	30.7792																																																		
L	120.0656	30.7785																																																		
M	120.0661	30.7916																																																		
N	120.0887	30.7840																																																		
O	120.1092	30.7973																																																		
7	基本情况	吴兴区道场乡水土流失重点治理区涉位于道场乡, 划分指标为水土流失面积占总土地面积的百分比小于 20%的小流域中, 坡度在 5° 以上的水土保持措施不配套的园地和经济林地集中分布面积合计 50hm² 以上的连片区域, 水土流失强度以中度为主, 人为种植活动影响水土流失分布																																																		